

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA  
Tel. 13-43-78-227, 13-43-78-497  
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620, KRS 00000 14669

EZ/215/96/2014

Krosno, dn. 01.08.2014

*Do wszystkich uczestników postępowania  
[www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl)*

**Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców oraz modyfikację siwz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą obłożen operacyjnych - EZ/215/96/2014.**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr IX**

Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec o wymiarach 15 x 240cm z preferowaną końcówką?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr XV**

Czy Zamawiający dopuści serwetę zabiegową o wymiarach 50 x 60cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.**

**Pytanie nr 3 Pakiet 10, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie piżam pakowanych pojedynczo w komplety bluza + spodnie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 4 Pakiet 10, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszul w rozmiarze uniwersalnym i XXL (cena zostanie uśredniona)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 5 Pakiet 10, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszul w rozmiarze M / L i oraz XL / XXL (cena zostanie uśredniona)?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.**

**Pytanie nr 6 Pakiet 14, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie śliniaków w rozmiarze 38 x 60 cm, pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj. 504 op.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 2 poz.1 fartucha w rozmiarze XL?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ramach pakietu nr 2 poz.2 i 3 podkładów z mocnego laminatu o gramaturze 44g/m<sup>2</sup> bez dodatkowych wzmocnień?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 2 poz.4 i 5 jako wyrobów sterylnych z grupy niesterylne co zwiększy konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie oferentów a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SIWZ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający tworzy pakiet 2a poz. 4 i 5.**

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ramach pakietu nr 10 poz.1 piżam w rozmiarach M, L, XL?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ramach pakietu nr 10 poz.2 koszul w dużych rozmiarach L i XL?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ramach pakietu nr 13 kompletu pościeli z włókniny o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ramach pakietu nr 13 kompletu pościeli z poszewką 70x80cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ramach pakietu nr 13 kompletu pościeli z poszwą 160x200cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ramach pakietu nr 13 kompletu pościeli z prześcieradłem 160x210cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 4 dni roboczych?

**Odpowiedź: dostawy 4 dni robocze, na „cito” 2 dni robocze**

**Pytanie nr 17 Pakiet nr III poz. 1** – Prosimy o dopuszczenie do złożenie oferty na fartuchy posiadające miękkie mankiety z dzianiny poliestrowej nie powodujące nacisku na skórę z ultradźwiękowym szwem na rękawach zapewniającymi ich szczelność i o długościach odpowiednio: XL – 130cm i XXL – 150cm, spełniające wszystkie pozostałe wymogi s.i.w.z.  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 18 Pakiet nr III poz. 2 i 3** – Prosimy o wyrażanie zgody na zaoferowanie serwet wykonanych z 2-warstwowego laminatu o gramaturze 57,5g/m<sup>2</sup>, spełniające wszystkie wymogi normy EN 13795 obowiązującej w stosunku do produktów barierowych stosowanych na bloku operacyjnym.  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 19 Pakiet nr III poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na serwety z przylepcem w rozmiarach 50x50cm lub 50x75cm ewentualnie serwety bez przylepca w rozmiarze 75x90cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji z całości pakietu do odrębnego przedmiotu zamówienia.  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 50x75cm.**

**Pytanie nr 20 Pakiet nr IX** - Czy można zaoferować sterylny pokrowiec w rozmiarach 13cmx250cm lub 15cmx250cm ?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 15x250cm.**

**Pytanie nr 21 Pakiet nr XV** – Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania serwety zabiegowej w rozmiarach 50cmx60cm z otworem o średnicy 6cm, spełniającej wszystkie pozostałe wymogi s.i.w.z.  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 22 Pakiet 3, poz. 1**  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha chirurgicznego z elastycznym poliestrowym mankiem, w odróżnieniu od bawełnianego, niepyłącym, niwelującym zagrożenie epidemiologiczne.  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem pozostałych parametrów.**

**Pytanie nr 23 Pakiet 15, poz. 1.**  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety o wymiarach 50x60cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 24 Pytanie nr 1 dotyczy §4 ust.2 wzoru umowy**  
Biorąc pod uwagę dobre obyczaje kupieckie oraz zasady współzycia społecznego prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu by : w przypadku sporu o zasadność reklamacji dotyczących wad jakościowych, wadliwość ta była potwierdzona ekspertyzą niezależnej odpowiedniej upoważnionej instytucji lub upoważnionego rzeczoznawcy a Wykonawca zobowiązany był do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad jakościowych w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania ekspertyzy.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 25 Pytanie nr 2 dotyczy §5 ust.1 pkt. 3) wzoru umowy**  
Naliczanie rażąco wysokich kar umownych od wartości niezrealizowanej części umowy a nie pakietu, wypełnia przesłankę określoną w art.484 § 2 k.c. (Jeżeli zobowiązanie zostało

w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana)

Prosimy o następującą zmianę:

3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości nie wykonanej części pakietu (nie mniejszej niż 20 zł.), Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny a interes Zamawiającego jest w pełni zabezpieczony biorąc pod uwagę zapisy wzoru umowy - zgodnie z którymi Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i wykonawstwa zastępczego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 26 Pytanie nr 3 dotyczy §5 ust.1 pkt. 4) wzoru umowy**

Wnosimy o uzależnienie zastosowania sankcji w postaci odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym od bezskutecznego wezwania Wykonawcy do spełnienia świadczenia zgodnego z umową. Zasadą obowiązującą na gruncie prawa cywilnego jest zasada „pacta sunt servanda”, co obejmuje także czynności prawne podejmowane na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. Jedynie wyjątkowe okoliczności (art. 145 § 1 prawa zamówień publicznych) uzasadniają odejście od tej zasady. I ACa 357/12 - wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 2013-03-14

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 27 Pytania 4 dotyczy SIWZ punkt 8 B**

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek. Prosimy o doprecyzowanie czy dotyczy to wszystkich pozycji i pakietów czy tylko tych, na których w formularzu cenowym znajduje się taki zapis.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz, Zamawiający wymaga próbek do wszystkich pakietów i pozycji.**

**Pytanie nr 28 Pakiet II, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści sterylne ściereczki wykonane z chłonnej włókniny?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 29 Pakiet III, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch wykonany z włókniny typu SSMMS o gramaturze 45g/m<sup>2</sup> w mankietami z poliestru z pojedynczym szwem ultradźwiękowym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.**

**Pytanie nr 30 Pakiet III, pozycja 2-3**

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 31 Pakiet VIII**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki chirurgiczne pakowane a'40sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 32 Pakiet X, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści piżamę z bluza z krótkim rękawem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 33** Pakiet X, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści piżamę pakowaną pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a'50sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 34** Pakiet X, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści koszule operacyjną w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.**

**Pytanie nr 35** Pakiet XIII

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli w rozmiarze:

- prześcieradło 210x150
- poszewka na kołdrę 210x160
- poszewka na poduszkę 70x80?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 36** Pakiet XIV

Czy Zamawiający dopuści śliniak w rozmiarze 35x48cm pakowany a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem na 1008 opakowań.**

**Pytanie nr 37** Pakiet XV

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 38** Pakiet XVI

Czy Zamawiający dopuści zestaw zabiegowy składający się z osobno zapakowanych wyrobów medycznych:

Cześć I :

1 x serweta okulistyczna jałowa 100x100cm z otworem z folią operacyjną i kieszenią na płyny;

Cześć II: zestaw wyrobów zapakowany w serwetę operacyjną barierową 90x120cm składający się z:

5 x kompres gazowy 5x5cm

2 x tufery gazowe kula 30x30cm;

1 x kompres oczny włókninowo celulozowy 5,5x7,5cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 39** Pakiet XVIII

Czy Zamawiający wymaga aby zestaw zabiegowy składał się z osobno zapakowanych wyrobów medycznych:

Część I:

1 x serweta okulistyczna jałowa 100x100cm z otworem 10x10cm z folią operacyjną i kieszenią na płyny;

Część II

2 x osłona na podłokietnik w rozmiarze 35cmx75cm

Część III

3 x fartuch chirurgiczny jałowy w rozmiarze L - każdy oddzielnie pakowany

Część IV: zestaw wyrobów zapakowany w serwetę operacyjną 2 warstwową z warstwą celulozy w rozmiarze 90x120cm składający się z:

10 x Kompres gazowy 7,5cmx7,5cm 17N12W  
10 x Kompres gazowy 5cmx5cm 17N8W,  
2 x tupfer gazowy kula 30cmx30cm,  
1x kompres oczny włókninowo-celulozowy w rozmiarze 5,5cmx7,5cm,  
1 x nerka tekturowa jednorazowego użytku?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego. Wszystkie części zapakowane w jedno zbiorcze opakowanie foliowe.**

**Pytanie nr 40**

**(Pakiet XVII)** Czy Zamawiający dopuści fartuch XL?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 41**

**(Pakiet XVII)** Czy Zamawiający zamiast igły 29Gx1/2", 0,33x12mm dopuści igłę 30G x 5/16", 0,3x8mm lub 30G x 1/2", 0,3x12mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.**

**Pytanie nr 42**

**(Pakiet XVIII)** Czy Zamawiający zamiast serwety 130x150cm dopuści serwetę okulistyczną 60x60cm ?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 43**

**(Pakiet XVIII)** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- serweta okulistyczna 60x60 cm, 7 cm otwór, kieszeń do przechowywania płynów
- opatrunek na oko samoprzylepny
- tampon 30x30 2 szt
- gaziki 5x5 cm 10 szt
- serweta na stolik 85x100

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.**

**Pytanie nr 44**

Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 3 tygodni od daty złożenia zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko dla powyższego pakietu i tylko dla pierwszego zamówienia.**

**Pytanie nr 45 Dotyczy Pakietu nr II poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na stolik Mayo o wymiarach 80x145cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.**

**Pytanie nr 46 Dotyczy Pakietu nr II poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego podkładu higienicznego wzmocnionego o wym. 80x170cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 47 Dotyczy Pakietu nr III poz. 1**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego pełnoochronnego fartucha barierowego z miękkim mankietem poliesterowym.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej pełnoochronnego fartucha barierowego ze szwami ultradźwiękowymi.
3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o gramaturze 43g/m<sup>2</sup>.
4. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje próbki dla każdego wymienionego rozmiaru, czy też próbki dla wybranego rozmiaru.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Próbka dla każdego rozmiaru.**

**Pytanie nr 48 Dotyczy Pakietu nr VII poz. 2**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety pod pośladki z torbą pod pośladki o wymiarach 103x115 cm.
2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 2 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie Zamawiającemu większej ilości konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź: Modyfikacja Pakietu nr VII.**

**Pytanie nr 49 Dotyczy Pakietu nr IX**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowca na przewody o wymiarach 14x250cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 50 Dotyczy Pakietu nr XIII**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej bielizny pościelowej o wymiarach: poszwa 160x200cm, prześcieradło 160x210 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 51 Dotyczy Pakietu nr XIV**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie śliniaków w kolorze zielonym lub niebieskim o wymiarach min 36cm x 48cm z kieszonką 12 cm, pakowanych a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości, tj. 504 op. a'100 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 52 Dotyczy Pakietu nr XV**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety zabiegowej o wymiarach 50x60 cm z otworem 6x8cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 53 Dotyczy Wzoru Umowy §3 ust. 2**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. Konieczność dostarczenia przez Dostawcę towaru w ciągu 2 dni może w wielu przypadkach okazać się niezwykle trudna, jeśli nie niemożliwa do zrealizowania np. w sytuacji, gdy Zamawiający złoży zamówienie w formie faksu po godzinach pracy Dostawcy w ostatnim dniu tygodnia roboczego. Poza tym stosowanie tak krótkiego terminu dostawy, wydaje się być nieuzasadnione biorąc pod uwagę, że przedmiotem umowy nie są leki, ani inne produkty, których dostawy nie da się zaplanować z góry. To do obowiązków Zamawiającego należy takie zaplanowanie harmonogramu dostaw, aby posiadał on dostateczną ilość wyrobów będących przedmiotem umowy w danym momencie.

**Odpowiedź: dostawy 4 dni robocze, na „cito” 2 dni robocze**

**Pytanie nr 54 Dotyczy Wzoru Umowy §5 ust. 1 pkt 1)**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy w § 5 ust. 1 pkt 1) w sposób następujący:

(...) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (...).

**Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.**

**Pytanie nr 55 Pakiet 3, poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha chirurgicznego z potrójnym szwem na rękawach.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.**

**Pytanie nr 56 Pakiet nr III – pozycja nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylne, pełnoochronnego fartucha barierowego, posiadającego miękkie poliestrowe mankiety, niepowodującego nacisku na skórę, ze szwami ultradźwiękowymi na rękawach, o szerokich rękawach zapewniających swobodę ruchów, zapinanego na szyi na rzepy, roz. XL, XXL?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 57 Pakiet nr III – pozycja nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze min. 35 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 58 Pakiet nr III – pozycja nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 55g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 59 Pakiet nr III – pozycja nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarach 50x50cm lub 45x75cm i gramaturze 55g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 60 Pakiet nr IV – pozycja nr 1**

Czy można zaoferować czepek chirurgiczny w kształcie furażerki, wiązany z tyłu na troki, z wydłużoną częścią przednią z możliwością wywinięcia co dodatkowo pochłania pot?

**Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian**

**Pytanie nr 61 Pakiet nr VII – pozycja nr 1**

Czy można zaoferować zestaw do porodu o następującym składzie?

1 x serweta na stół narzędziowy 120 x 150 cm - opakowanie zestawu

1 x fartuch chirurgiczny standardowy XL (140 cm, typu SMMMS gramatura 40g/m<sup>2</sup>)

2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

2 x osłony na nogi 75 x 150 cm

1 x serweta pod pośladki posiadająca warstwę chłonną na całej powierzchni, w rozmiarze: 100 x 120 cm z torbą na płyny (bez możliwości podłączenia do ssaka)

1 x serweta samoprzylepna Protect 75 x 90 cm

1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Pakiet nr VII.**



**Pytanie nr 62 Pakiet nr VII – pozycja nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety pod pośladki wykonanej z polipropylenowo-polietylenowej pełnobarierowej włókniny z podwójnym workiem do gromadzenia płynów z mankietem, w rozmiarze 100cmx120cm + mankiet 20cm?

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Pakiet nr VII.**

**Pytanie nr 63 Pakiet nr IX – pozycja nr 1**

Czy można zaoferować pokrowiec na przewody o wymiarach 13 x 250 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami na pytania.**

**Pytanie nr 64 Pakiet nr XV – pozycja nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgody na serwetę o wymiarach 50 x 60 cm z otworem samoprzylepnym o średnicy  $\varnothing$  7 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 65 Pakiet nr XVI – pozycja nr 1**

Czy można zaoferować zestaw do szycia o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 90 x 100 cm - opakowanie zestawu

1 x serweta okulistyczna 100 x 120 cm z otworem 6 x 4 cm samoprzylepnym i torbą do zbierania płynów

10 x kompres gazowy 5 x 5 cm 12 warstw, 17 nitek

2 x tampon o średnicy 5 cm, 30 g/m<sup>2</sup> (wielkości jajka kurzego)

1 x opatrunek oczny samoprzylepny

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami na pytania.**

**Pytanie nr 66 Pakiet nr XVIII – pozycja nr 1**

Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 90 x 100 cm - opakowanie zestawu

1 x serweta okulistyczna 140 x 150 cm z otworem wypełnionym folią i torbą do zbierania płynów

1 x osłona na podłokietnik 25 x 80 cm

3 x fartuch chirurgiczny standardowy L

10 x kompres gazowy 5 x 5 cm 12 warstw, 17 nitek

10 x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw, 17 nitek

2 x tampon o średnicy 5 cm, 30 g/m<sup>2</sup> (wielkości jajka kurzego)

1 x opatrunek oczny

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami na pytania.**

**Pytanie nr 67 Projekt umowy - § 5 ust. 1 poz. 1-3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych na następujące?

*Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:*

- 1. za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,*
- 2. w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 0,5 % wartości zareklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia*
- 3. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości nie wykonanej części umowy*

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 68 Pakiet I:**

**poz. 1:** Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania fartucha jałowego czy nie jałowego?

**Odpowiedź: niejałowego**

**Pytanie nr 69 Pakiet I:**

**poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny foliowanej, nieprzepuszczalnej dla płynów, w rozmiarach: 67/90, 87/120, 87/150:

	<b>67/90</b>	<b>87/120</b>	<b>87/150</b>
Szerokość fartucha na dole	67 cm	87 cm	87 cm
Szerokość fartucha na górze	35 cm	40 cm	40 cm
Długość fartucha	90 cm	120 cm	150 cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 70 Pakiet II:**

**poz. 1:** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fartucha niesterylnego czy sterylnego?

**Odpowiedź: niesterylnego**

**Pytanie nr 71 Pakiet II:**

**poz. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, o wymiarach 210x80 cm, pozostałe parametry zgodne z SWIZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 72 Pakiet II:**

**poz. 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, reszta zgodna z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 73 Pakiet II: poz. 5:** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ściereczek sterylnych pakowanych po 1 szt?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 74 Pakiet III:**

**poz. 1:** Czy Zamawiający wymaga fartucha, którego szwy łączone są ultradźwiękami, tj. metodą, która pozwala zminimalizować ryzyko ewentualnych przecieków oraz stanowią barierę przed przenikaniem bakterii, a tym samym zapewniają bezpieczeństwo personelu medycznego w warunkach sali operacyjnej znacznie lepiej niż tradycyjne lub klejone szwy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 75 Pakiet III:**

**poz. 1:** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fartuchów z rękawami typu reglan, które nie ograniczają ruchów chirurga, co zwiększa komfort pracy, ale i bezpieczeństwo na sali operacyjnej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 76 Pakiet III:**

**poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z rękawem zakończonym niepyłącym poliestrowym mankietem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 77 Pakiet III:**

**poz. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 150 cm x 90 cm wykonanej z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 56 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 78 Pakiet III:**

**poz. 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety wykonanej z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 56g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 79 Pakiet IV:**

**poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie czepka chirurgicznego męskiego o kroju furażerki wykonanego w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17g/m<sup>2</sup>, z tyłu wiązany na troki, sposób pakowania w kartoniki gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 80 Pakiet VII:**

**poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do porodu, o składowych:

1x fartuch chirurgiczny SMS 35g, rozmiar XL, 140 cm;

1x serweta na stolik narzędziowy 190x150 cm,

2x ręcznik do rąk 40x20 cm,

2x nogawica 120x80 cm,

1x serweta pod pośladki z włókniny foliowej o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> z workiem na płyny w kształcie kieszeni na płyny w rozm. 113 x 90 cm, szerokość części pośladkowej min. 36 cm,

1x serweta przylepna 75x90 cm,

1x kocyk dla noworodka 160x75 cm

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Pakiet nr VII.**

**Pytanie nr 81 Pakiet VII:**

**poz. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnej serwety pod pośladki z torbą o płyn w rozm. 113 x 90 cm, wykonana z włókniny foliowej o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>, szerokość części pośladkowej min. 36 cm, kieszeń z kształtką przy krawędzi o długości 45 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Pakiet nr VII.**

**Pytanie nr 82 Pakiet X:**

**poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pidżam pakowanych po 1 komplecie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 83 Pakiet X:**

**poz. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie koszuli zgodną z SWIZ, w rozmiarze uniwersalnym:

Długość (mierząc od najwyższego pkt. ramienia)	110 cm
Długość rękawa i ramienia	43 cm
Szerokość na dole (w rozłożeniu)	140 cm

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.**

**Pytanie nr 84 Pakiet XI:**

**poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie obłożenia do cięcia cesarskiego o składzie:

serweta T z workiem, folią chirurgiczną z otworem 35x32 cm	1	L3	325x250
czapeczka dla noworodka	1		12x10
kocyk dla noworodka	1	flanela	160x75

serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20
taśma medyczna	2	Spunlace	50x9

Wykonany z laminatu 3-warstwowego o gramaturze min. 65 g/m<sup>2</sup>, wodoszczelności powyżej 190 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałości na rozzerwanie na mokro 108 kPa oraz na sucho 95 kPa, zdolności absorpcyjnej 824%, min. 2 naklejki do dokumentacji pacjenta.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 85 Pakiet XI:**

**poz. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych ochraniaczy na buty, wiązanych powyżej kostki, wykonanych włókniny polipropylenowej o podwyższonej wytrzymałości na zrywanie mechaniczne, w rozmiarze uniwersalnym, pakowanych parami? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie oferty konkurencyjnej cenowo.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 86 Pakiet XIII:**

**poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bielizny pościelowej: poszewka 90 x 75 cm, poszwa 200 x 150 cm, prześcieradło 210 x 150 cm, reszta zgodna z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 87 Pakiet XIV:**

**poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie śliniaków w rozm. 51 x 65 cm, z perforacją, pakowane po 30 szt, z przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 1 680 op.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 88 Pakiet XV:**

**poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 60 x 50 cm z otworem 8x6 cm umieszczonym centralnie, otoczonym taśmą samoprzylepną?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 89 Pakiet XVI:**

**poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do szycia o składzie:

Tupfer kula 17N	20x20cm	7
Kompres włókninowy 40g 4W	5x5cm	5
Serweta z laminatu TF otwór 8CM i przylepiec	75x45cm	1
Pęseta plastikowa		1
Serweta z laminatu	75x45cm	1
Kubek 120 ml		1

TF - włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 43 g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 90 Pakiet XVIII:**

**poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu zabiegowego o składzie:

serweta o gramaturze 43 g/m <sup>2</sup>	2	90x80
serweta o gramaturze 43g/m <sup>2</sup> z otworem - okrąg 5 cm, i przylepcem	1	75X45

pokrowiec na podłokietnik fotela	2	60x20
kompres z gazy 17 nitok 8 warstw	5	7,5x7,5
opatrunek oczny 2 warstwowy	1	5x6
fartuch Standard XL	1	
fartuch Standard L	1	
serweta o gramaturze 43 g/m2 służąca do owinięcia zestawu	1	130x90

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.**

**Pytanie nr 91 dot. treści umowy**

Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa towaru będzie się odbywać w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie nr 92 dot. treści umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia, a w przypadku zamówień na „CITO” do 48 godzin?

**Odpowiedź: dostawy 4 dni robocze, na „cito” 2 dni robocze**

**Pytanie nr 93 dot. treści umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji reklamacji do 4 dni roboczych?

**Odpowiedź: nie**

**Pytanie nr 94 dot. treści umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 5 pkt. 1 słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

**Odpowiedź: nie**

**Pytanie nr 95 dot. treści umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 5 pkt. 1 3) na: „w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w wysokości 15% wartości nie wykonanej części umowy (nie mniejszej niż 20 zł)”?

**Odpowiedź: nie**

**Pytanie nr 96 dot. treści umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby prawo do odstąpienia od umowy z tytułu nienależytego wykonania umowy przysługiwało mu w przypadku trzykrotnego uchybienia?

**Odpowiedź: nie**

**Pytanie nr 97 dot. treści umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności na 30 dni od daty wystawienia faktury?

**Odpowiedź: nie**

**Pytanie nr 98 dot. treści umowy**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź: nie**

**Pytanie nr 99 Pakiet III:**

**Poz.1** Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu podwójnego szwu na rękawach i dopuszczenie fartuchów z rękawami klejonymi na wysokości wstawek, takie łączenie spaja włókniny na całej powierzchni.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 100 Pakiet III Poz.1**

Prosimy o dopuszczenie fartuchów w rozmiarach XL, XXL z poliestrowymi mankietami.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 101 Pakiet III Poz.2**

Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 150x90cm, wykonanej z bilaminatu (polipropylen+polietylen) o gramaturze 58g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 102 Pakiet III Poz.3**

Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 75x45cm, wykonanej z bilaminatu (polipropylen+polietylen) o gramaturze 58g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 103 Pakiet III Poz.3**

Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 45x50cm, wykonanej z bilaminatu (polipropylen+polietylen) o gramaturze 58g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.**

**Pytanie nr 104 Pakiet IV Poz.2**

Czy należy zaoferować lekki i oddychający czepek o gramaturze max. 12g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź: Tak, wiązany na troki, pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 105 Pakiet V:**

Prosimy o dopuszczenie maski chirurgicznej w kolorze białym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 106 Pakiet V:**

Czy zamawiający wymaga maski chirurgicznej hypoalegicznej, bez zawartości barwników.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 107 Pakiet VII:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do porodu naturalnego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 120x140 cm
- 1 x serweta pod pośladki 35,5x85x114,5 cm ze wzmocnieniem 32,5x50 cm i torbą na płyny z portem do ssaka
- 1 x serweta 75x90 cm, przylepna
- 2 x nogawica 79x140 cm
- 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny XL, 130 cm wykonany z włókniny SMMS
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Pakiet nr VII.**

**Pytanie nr 108 Pakiet VIII Poz.1**

Proszę o dopuszczenie szczotki chirurgicznej do mycia rąk wykonanej z polietylenu i polietylenu, spełniająca pozostałe wymogi SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 109 Pakiet VIII Poz.1**

Prosimy doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje szczotki s do chirurgicznej do mycia rąk w rozmiarze 8x5x4 cm , zaopatrzonej w czyścik do paznokci, sterylizowanej radiacyjnie.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 110 Pakiet XV:**

Prosimy o dopuszczenie serwety zabiegowej o wymiarach 50x60cm z otworem Ø5cm, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Jednocześnie Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 Pakiet II i VII.**

Z poważaniem:

Zastępca Dyrektora  
ds. Eksploatacji i J.A.  
Wojewódzkiego Szpitala Podchorążkiego  
im. Jana Pawła II w Kielcach  
*[Signature]*  
mgr Piotr Czerwinski

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*